Третья Всероссийская научная конференция «Пути эволюционной географии»

Полевой симпозиум
1-3 октября 2026

Восточные окраины лёссового плато и дюнные поля «Терско-Кумских песков»

Рассмотрение вопросов транспорта эоловой минеральной пыли и происхождения лёссов Терско-Кумской низменности

Лёссовидные супеси востока лёссового плато, Степное



Терско-Кумские пески – один из источников эоловой минеральной пыли

Новозаведенное – лёссово-почвенная серия конца среднего и верхнего неоплейстоцена



Изучение каменской палеопочвы (МИС 7)

Криптотефра из каменской палеопочвы (МИС 7)



Общий вид разреза Новозаведенное, левый берег р. Кума

Отказное – опорный лёссовый разрез неоплейстоцена юга Восточно-Европейской равнины





Изученность Отказненского участка. Красный – скважины, желтый - шурфы и расчистки

Отказное. Вулканический пепел и проблемы хроностратиграфии



Прослой тефры Эльбруса в нижней части лёссового разреза Отказное (~630 тыс. л.н.)



Корреляция опорных лёссовых разрезов юга Восточно-Европейской равнины с морской изотопно-кислородной кривой.
Возрастные обозначения: зеленые – вулканический пепел, черные – магнитостратиграфические реперы, красные – люминесцентные даты.

Горная обсерватория ГАИШ МГУ, Кисловодск

Вид на г. Эльбрус

Горная обсерватория ГАИШ МГУ



Центр города Кисловодска